

**NGHỊ QUYẾT**  
**chủ trương đầu tư công trình**  
**hệ thống thoát nước các tuyến hẻm phường Vĩnh Thọ**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**  
**KHÓA XII - KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Xét Tờ trình số 5938/TTr-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra số 244/BC - HĐND ngày 06/10/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố,*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình hệ thống thoát nước các tuyến hẻm phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, với nội dung:

1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện hạ tầng đô thị, giải quyết tình trạng ngập úng, phục vụ việc đi lại của người dân và tạo mỹ quan đô thị.

2. Quy mô đầu tư: Xây dựng hệ thống thoát nước các tuyến hẻm phường Vĩnh Thọ, có tổng chiều dài khoảng 359,6m; cụ thể:

- Tuyến 1: Chiều dài khoảng 56,6m. Phá bỏ hệ thống thoát nước hiện trạng đã xuống cấp, thiết kế hồ thu kết hợp hồ thu ngăn mùi có van lật và hệ thống nước thải cấp 3. Nâng cấp cải tạo nâng cao độ mặt nền bê tông xi măng.

- Tuyến 2: Chiều dài khoảng 43,2m. Thiết kế hệ thống thoát nước kết hợp hệ thống nước thải cấp 3, bố trí hồ thu kết hợp hồ thu ngăn mùi có van lật. Bù phụ mặt đường bê tông xi măng.

- Tuyến 3: Chiều dài khoảng 49,60m, có 02 đoạn:

+ Đoạn 1: Chiều dài khoảng 25,8m, điểm đầu từ hồ thu đường Lạc Thiện đến giáp hồ thu CCSEP, nạo vét các hồ thu. Nâng cấp, cải tạo mặt đường bê tông xi măng.

+ Đoạn 2: Chiều dài khoảng 23m, điểm đầu từ hồ thu hiện trạng CCSEP cuối đoạn 1 đến giáp nhà bà Đào Thị Lý. Thiết kế thoát nước mặt và hệ thống nước thải cấp 3. Nâng cấp mặt đường bê tông xi măng.



- Tuyến 4: Chiều dài khoảng 76,6m. Thiết kế hệ thống thoát nước mưa kết hợp thoát nước thải cấp 3, bố trí hố thu ngăn mùi có van lật. Bù phụ mặt đường bê tông xi măng.

- Tuyến 5: Chiều dài khoảng 23,2m. Thiết kế thoát nước mặt. Không thiết kế hệ thống nước thải cấp 3 vì hộ dân trên tuyến hẻm đã đấu nối ra hướng tuyến khác hiện có. Nâng cấp mặt đường bê tông xi măng.

- Tuyến 6: Chiều dài khoảng 79,2m. Thiết kế hệ thống thoát nước mưa kết hợp thoát nước thải cấp 3, bố trí hố thu ngăn mùi có van lật. Bù phụ mặt đường bê tông xi măng.

\* Chiều dài, kích thước, quy cách hố thu, kết cấu mặt đường sẽ được tính toán chi tiết, cụ thể trong quá trình lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư công trình.

3. Nhóm dự án : Nhóm C
4. Tổng mức đầu tư : 1.135 triệu đồng
5. Nguồn vốn đầu tư : Ngân sách thành phố
6. Địa điểm thực hiện : Phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang
7. Thời gian thực hiện : Giai đoạn 2022-2025.

#### **Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 07/10/2022./.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- TT Thành ủy;
- UBND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- UBND phường Vĩnh Thọ;
- Trung tâm Công báo Khánh Hòa;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu VT, Nhung.

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thế Sinh**